



tecnología móvil





Powerbank Sonoma Urban Vitamin RCS rplastic 10.000 mAh

P322.311 **new**

 **4.88kg.**

Medidas 7 x 2,2 x 11,4 cm Medidas de marcaje 40 x 15 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,27	68,91	66,56	65,17	63,79
Sin marcaje	69,65	67,75	65,85	64,55	63,30



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



SONOMA



CARGA INALÁMBRICA
MAGNÉTICA 10W



STAND
INTEGRADO



BATERÍA
10.000 MAH



This product contains 16% RCS
certified recycled PC/ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221

Powerbank Los Altos Urban Vitamin RCS rplastic 5.000 mAh

P322.321

newCO₂ 2.81 kg.

Medidas 12 x 7,5 x 3 cm Medidas de marcaje 40 x 15 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	58,27	55,31	53,31	52,22	51,09
Sin marcaje	55,65	54,15	52,60	51,60	50,60



CAJA REDUCIDA EN
PLÁSTICO



CARGA INALÁMBRICA
MAGNÉTICA 10W



STAND
INTEGRADO



BATERÍA
5.000 MAH



This product contains 18% RCS
certified recycled PC/ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221

Powerbank Pasadena Urban Vitamin 20.000 mAh 18W PD

P322.75*

 9.22kg.

Material: ABS • Batería: 20000 • Entrada (s): Type-C & Micro USB • Entrada(s) de energía: 9V/2A & 9V/2A • Tipo(s) de salida: Type-C & USB A • Salida(s) de carga: 12V/1.5A & 12V/1.5A & 12V/1.5A • Velocidad inalámbrica out: - • Velocidad carga inalámbrica: - • Cable integrado: - • Carga rápida: V • Impermeable: - **Medidas** 15,5 x 6,3 x 2,3 cm **Medidas de marcaje** 35 x 60 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje 69,37 66,11 63,86 62,52 61,19
Sin marcaje 66,75 64,95 63,15 61,90 60,70



*1



*3



*5



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



PASADENA



PD 18W



CARGA 50% EN 30
MINUTOS



CARGA MULTIPLES
DISPOSITIVOS (3
PUERTOS)

Powerbank Alameda Urban Vitamin 10.000 mAh PD

P322.70*

 5.30kg.

Material : ABS • Batería : 10000 • Entrada (s) : Type-C & Micro USB
 • Entrada(s) de energía : 9V/2A & 9V/2A • Tipo(s) de salida : Type-C
 & USB A • Salida(s) de carga : 12V/1.5A & 12V/1.5A & 12V/1.5A •
 Velocidad inalámbrica out : - • Velocidad carga inalámbrica : - •
 Cable integrado : - • Carga rápida : V • Impermeable : - **Medidas**
 9,5 x 6,3 x 2,3 cm **Medidas de marcaje** 35 x 50 mm **Técnica de**
marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	54,12	51,26	49,36	48,37	47,29
Sin marcaje	51,50	50,10	48,65	47,75	46,80



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



*1



*3



*5



ALAMEDA



PD 18W



CARGA 50% EN 30 MINUTOS



CARGA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS (3 PUERTOS)

Cable Oakland RCS de carga rápida 45W 6 en 1

P302.70*

newCO₂ 0.28kg.

Material: rPET • Corriente máxima: 9V/2A • Tipo de entrada: USB & Type-C • Tipo de salida: Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida: V • Cable (cm): 120 • Función de sincronización: V **Medidas** 120 x 0,4 x 0,4 cm **Medidas de marcaje** 19 x 19 mm **Técnica de marcaje** Gota de resina

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	22,23	21,46	20,81	20,24	19,84
Sin marcaje	20,85	20,30	19,70	19,35	18,95



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



OAKLAND



CARGA SUPER RÁPIDA
SOPORTE 45W



CABLE DE LARGA
DURACIÓN



ADECUADO PARA
SINCRONIZAR



This product contains 52% RCS
certified recycled TPE/Aluminum/PET
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221

Cargador Fairfield Urban Vitamin 3 en 1 rplastic RCS

P308.361

newCO₂ 1.46kg.

Medidas 7 x 12,4 x 13,1 cm Medidas de marcaje 40 x 20
mm Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	55,47	52,56	50,66	49,62	48,54
Sin marcaje	52,85	51,40	49,95	49,00	48,05



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO

FAIRFIELD

CARGADOR
3 EN 1

15W

DOBLE
BOBINA

This product contains 65% RCS
certified recycled ABS
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221

GAMING HERO



GAMING HERO





P329.271  2.26kg.

Auriculares gaming RGB

Material : ABS • Potencia : - • Micrófono : V • Pick up : - • Cable Jack/ Integrado : V/- • Rango (M) : 2,2 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : - • Versión BT : - • ANC : - • Plegable : - • Puerto AUX : - • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 21 x 10 x 24 cm **Medidas de marcaje** 25 x 30 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,27	68,91	66,56	65,17	63,79
Sin marcaje	69,65	67,75	65,85	64,55	63,30



P329.201  0.66kg.

Auriculares para juegos TWS con ENC

Material : ABS • Baterías (auriculares/estuche) : 40mAh/470mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : IPX4 • Tiempo de carga auriculares : 2H • Tiempo de reproducción : 6H • Versión BT : 5.1 • Set(s) de auriculares adicionales : 2 **Medidas** 5,9 x 4,5 x 3,3 cm **Medidas de marcaje** 15 x 5 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	86,17	82,41	79,71	78,07	76,44
Sin marcaje	83,55	81,25	79,00	77,45	75,95





P300.161

CO₂ 1.31 kg.

Ratón gaming RGB

Medidas 12,5 x 6,8 x 4,1 cm **Medidas de marcaje** 20 x 25 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	28,51	27,62	26,74	26,19	25,69
Sin marcaje	27,80	27,00	26,25	25,75	25,25



P300.201

CO₂ 0.85 kg.

Alfombrilla para ratón gaming RGB

Medidas 36,1 x 0,3 x 26,3 cm **Medidas de marcaje** 200 x 150 mm **Técnica de marcaje** Serigrafía por Transferencia

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	29,64	28,58	27,67	27,15	26,65
Sin marcaje	27,80	27,00	26,25	25,75	25,25





P301.181

Cargador de viaje PD ultrarrápido Philips

Material : ABS • Entrada : 100-240V • Salida (max) : 30W • Carga inalámbrica : - • Tipo(s) de entrada : • Salidas USB : 5V/2.4A • Salidas tipo C : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A • Cable : - • Carga rápida : V **Medidas** 10 x 3 x 10 cm **Medidas de marcaje** 90 x 40 mm **Técnica de marcaje** Serigrafía por Transferencia

Desde 1
Con marcaje 28,84
Sin marcaje 24,95



P301.081

Cargador de pared PD ultrarrápido Philips

Material : ABS • Entrada : 100-240V • Salida (max) : 30W • Carga inalámbrica : - • Tipo(s) de entrada : USB-A & Type-C • Salidas USB : 5V/2.4A • Salidas tipo C : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A • Cable : - • Carga rápida : V **Medidas** 10 x 3 x 10 cm **Medidas de marcaje** 35 x 10 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje 22,57
Sin marcaje 19,95





P322.303

Powerbank fino Philips de 10.000 mAh

Material : ABS • Batería : 10000 • Entrada (s) : Micro USB & Type-C • Entrada(s) de energía : 5V/2A • Tipo(s) de salida : USB A • Salida(s) de carga : 5V/1A & 5V/2.1A • Velocidad inalámbrica out : - • Velocidad carga inalámbrica : - • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - **Medidas** 13,6 x 6,8 x 1,6 cm **Medidas de marcaje** 60 x 10 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje 24,57
Sin marcaje 21,95



P308.741

Cargador inalámbrico Philips 10W Qi

Material : ABS • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/2A • Salida de carga inalámbrica : 5W/7.5W/10W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 30 • Carga rápida : V **Medidas** 9 x 9 x 1,1 cm **Medidas de marcaje** 50 x 20 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde 1
Con marcaje 28,02
Sin marcaje 24,95



Powerbank Terra 10W aluminio reciclado RCS 18W

P322.652

newCO₂ 4.96kg.

Material: Aluminio • Batería: 10000 • Entrada (s): Type-C & Micro USB • Entrada(s) de energía: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A & 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A • Tipo(s) de salida: • Salida(s) de carga: • Velocidad inalámbrica out: 10W • Velocidad carga inalámbrica: V • Cable integrado: - • Carga rápida: V • Impermeable: - **Medidas** 14,3 x 6,7 x 1,7 cm **Medidas de marcaje** 45 x 35 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	51,77	48,95	47,18	46,24	45,14
Sin marcaje	48,70	47,35	46,00	45,15	44,25



This product contains 28% RCS
certified recycled aluminum/ABS/TPU
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



Powerbank Terra 5W aluminio reciclado RCS 5.000 mAh

P322.642

newCO₂ 2.92kg.

Material : Aluminio • Batería : 5000 • Entrada (s) : Type-C & Micro USB • Entrada(s) de energía : 5V/2.4A & 5V/2A • Tipo(s) de salida : USB-A&Type-C • Salida(s) de carga : 5V/2.4A • Velocidad inalámbrica out : 5W • Velocidad carga inalámbrica : V • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : -
Medidas 10,3 x 6,4 x 1,6 cm **Medidas de marcaje** 45 x 15 mm
Técnica de marcaje Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	44,77	42,15	40,58	39,74	38,79
Sin marcaje	41,70	40,55	39,40	38,65	37,90



This product contains 31% RCS
 certified recycled aluminum/ABS/TPU
CERTIFIED BY CONTROL UNION
 1162221





This product contains 21% RCS certified recycled aluminum/ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221



P322.632

newCO₂ 8.67kg.

Powerbank Terra RCS 20W aluminio reciclado 20.000 mAh

Material : Aluminio • Batería : 20000 • Entrada (s) : Type-C & Micro USB • Entrada(s) de energía : V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A • Tipo(s) de salida : USB A, Type-C • Salida(s) de carga : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A • Velocidad inalámbrica out : • Velocidad carga inalámbrica : - • Cable integrado : - • Carga rápida : V • Impermeable : - **Medidas** 14,3 x 6,6 x 2,8 cm **Medidas de marcaje** 45 x 120 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,67	69,30	66,98	65,59	64,14
Sin marcaje	69,60	67,70	65,80	64,50	63,25



This product contains 27% RCS certified recycled aluminum/ABS
CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221



P322.692

newCO₂ 4.72kg.

Powerbank Terra RCS aluminio reciclado 18W 10.000 mAh

Material : Aluminio • Batería : 10000 • Entrada (s) : Type-C & Micro USB • Entrada(s) de energía : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A & 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A • Tipo(s) de salida : Type-C & USB-A • Salida(s) de carga : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A • Velocidad inalámbrica out : • Velocidad carga inalámbrica : - • Cable integrado : - • Carga rápida : V • Impermeable : - **Medidas** 14,3 x 6,7 x 1,7 cm **Medidas de marcaje** 50 x 120 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	51,82	49,00	47,23	46,29	45,19
Sin marcaje	48,75	47,40	46,05	45,20	44,30



This product contains 36% RCS certified recycled aluminum/ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221



P322.682

newCO₂ 2.71kg.

Powerbank Terra RCS aluminio reciclado 5.000 mAh

Material : Aluminio • Batería : 5000 • Entrada (s) : Type-C & Micro USB • Entrada(s) de energía : 5V/2.4A & 5V/2A • Tipo(s) de salida : USB-A & Type-C • Salida(s) de carga : 5V/2.4A • Velocidad inalámbrica out : • Velocidad carga inalámbrica : - • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - **Medidas** 10,3 x 6,4 x 1,6 cm **Medidas de marcaje** 45 x 90 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	37,82	35,40	34,03	33,34	32,49
Sin marcaje	34,75	33,80	32,85	32,25	31,60





This product contains 75% RCS certified recycled aluminum/ABS/TPU,
CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221

P308.672

newCO₂ 1.10kg.

Cargador inalámbrico Terra RCS aluminio reciclado 10W

Material : Aluminio • Tipo de entrada : Type-C • Velocidad de entrada : 9V/2A • Salida de carga inalámbrica : 10W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 120 • Carga rápida : V **Medidas** 1 x ø 10 cm **Medidas de marcaje** 30 x 7 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	30,47	28,21	27,01	26,42	25,79
Sin marcaje	27,85	27,05	26,30	25,80	25,30



This product contains 65% RCS certified recycled TPE/aluminum/PET,
CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221

P302.682

newCO₂ 0.17kg.

Cable Terra RCS aluminio reciclado 120 cm 6 en 1

Material : TPE reciclado • Corriente máxima : 9V/2A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida : V • Cable (cm) : 120 • Función de sincronización : V **Medidas** 120 x 1 cm **Medidas de marcaje** 25 ø mm **Técnica de marcaje** Gota de resina

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	13,03	12,51	12,11	11,69	11,49
Sin marcaje	11,65	11,35	11,00	10,80	10,60



This product contains 68% RCS certified recycled TPE/aluminum/PET,
CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221

P302.672

newCO₂ 0.29kg.

Cable de carga Terra 6 en 1 aluminio reciclado RCS

Material : TPE reciclado • Corriente máxima : 9V/2A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida : V • Cable (cm) : 12 • Función de sincronización : V **Medidas** 17 x 1 cm **Medidas de marcaje** 25 ø mm **Técnica de marcaje** Gota de resina

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	12,48	11,96	11,61	11,19	10,99
Sin marcaje	11,10	10,80	10,50	10,30	10,10

XDXCLUSIVE™





This product contains 99% RCS
certified recycled aluminum/TPU,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221

P301.652

new

1.86kg.

Soporte universal para tablet/ portátil Terra RCS de aluminio

Medidas 24,6 x 4,5 x 1,9 cm **Medidas de marcaje** 15 x 120
mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	30,92	28,65	27,48	26,89	26,19
Sin marcaje	27,85	27,05	26,30	25,80	25,30



This product contains 100% RCS
certified recycled aluminum/TPU,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221

P301.662

new

0.70kg.

Soporte teléfono y tablet Terra de aluminio reciclado RCS

Medidas 7,7 x 6,7 x 6,7 cm **Medidas de marcaje** 45 x 10
mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	12,23	11,84	11,34	11,12	10,92
Sin marcaje	11,05	10,75	10,45	10,25	10,05



This product contains 75% RCS
certified recycled aluminum/
ABS/TPU/PET
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221

P308.682

new

0.76kg.

Hub Terra de aluminio reciclado RCS con 3 puertos USB

Medidas 28 x 3 x 1,2 cm **Medidas de marcaje** 85 x 15 mm
Técnica de marcaje Grabado a láser

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	19,23	18,64	17,94	17,62	17,27
Sin marcaje	18,05	17,55	17,05	16,75	16,40





Global Recycled Standard

This product contains 58% GRS certified recycled PU, CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221

P300.231

0.54kg.

Alfombrilla de ratón Swiss Peak PU reciclado GRS

Medidas 29 x 0,2 x 19 cm **Medidas de marcaje** 70 x 30 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	8,08	7,80	7,41	7,27	7,14
Sin marcaje	6,90	6,71	6,52	6,40	6,27



Global Recycled Standard

This product contains 57% GRS certified recycled PU, CERTIFIED BY CONTROL UNION 1162221

P300.181

2.05kg.

Alfombrilla de escritorio Swiss Peak PU reciclado GRS

Medidas 60 x 40 x 0,2 cm **Medidas de marcaje** 100 x 70 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	29,03	28,14	27,19	26,67	26,17
Sin marcaje	27,85	27,05	26,30	25,80	25,30





This product contains 27%
RCS certified recycled PU,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221

P300.241

CO₂ 0.92 kg.

**Alfombrilla de carga inalámbrica RCS PU
reciclada 10W**

Medidas 29,8 x 0,5 x 21 cm **Medidas de marcaje** 70 x 30 mm **Técnica
de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	33,67	31,35	30,08	29,44	28,69
Sin marcaje	30,60	29,75	28,90	28,35	27,80



This product contains 6%
RCS certified recycled PU,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221

P300.221

CO₂ 2.21 kg.

**Organizador de escritorio Swiss Peak PU
reciclado RCS**

Medidas 18,5 x 8,5 x 10,1 cm **Medidas de marcaje** 65 x 80 mm **Técnica
de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	24,83	24,09	23,24	22,82	22,37
Sin marcaje	23,65	23,00	22,35	21,95	21,50





This product contains 78%
RCS certified recycled ABS,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



*1

*3

P308.40*

new



0.85kg.

Cargador Ontario 10W de plástico reciclado FSC® y RCS

Material : ABS reciclado • Tipo de entrada : Type-C •
Velocidad de entrada : 5V/2A & 9V/1.67A • Salida de carga
inalámbrica : 10W • Salida(s) USB : 5V/2A • Salida tipo C
:- • Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 120
• Carga rápida : V **Medidas** 15 x 7,2 x 11,2 cm **Medidas de
marcaje** 60 x 35 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	40,17	37,71	36,21	35,47	34,64
Sin marcaje	37,55	36,55	35,50	34,85	34,15



This product contains 38%
RCS certified recycled ABS,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P308.423

new



0.78kg.

Cargador inalámbrico Ontario FSC® & RCS rplastic 10W

Material : FSC® bambú • Tipo de entrada : Type-C • Velocidad
de entrada : 5V/2A & 9V/1.67A • Salida de carga inalámbrica
: 10W • Salida(s) USB : 5V/1A & 9V/1.1A • Salida tipo C :- •
Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 120 •
Carga rápida : V **Medidas** 22,1 x 9,5 x 4,2 cm **Medidas de
marcaje** 70 x 15 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	47,57	44,90	43,23	42,34	41,34
Sin marcaje	44,50	43,30	42,05	41,25	40,45



This product contains 47%
RCS certified recycled ABS,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P308.413

new



0.95kg.

Soporte/cargador Ontario 10W plástico reciclado FSC® y RCS

Material : ABS reciclado • Tipo de entrada : Type-C •
Velocidad de entrada : 5V/2A & 9V/1.67A • Salida de carga
inalámbrica : 10W • Salida(s) USB : 5V/2A • Salida tipo C
:- • Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 120
• Carga rápida : V **Medidas** 10,2 x 8,8 x 11,2 cm **Medidas de
marcaje** 70 x 35 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	36,47	34,05	32,73	32,04	31,24
Sin marcaje	33,40	32,45	31,55	30,95	30,35



Cargador Calgary inalámbrico bambú 10W FSC®



P308.479

new

0.95kg.

Material: FSC® bambú • Tipo de entrada: Type-C • Velocidad de entrada: 5V/2A; 9V/1.67A • Salida de carga inalámbrica: 10W • Salida(s) USB: - • Salida tipo C: - • Cable: USB A > Type-C • Longitud del cable (cm): 120 • Carga rápida: √ **Medidas** 15 x 7,2 x 11,2 cm **Medidas de marcaje** 55 x 70 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	37,82	35,40	34,03	33,34	32,49
Sin marcaje	34,75	33,80	32,85	32,25	31,60

Organizador de escritorio y cargador 10W de bambú FSC®



P308.399

new

0.85kg.

Material: FSC® bambú • Tipo de entrada: Type-C • Velocidad de entrada: 5V/2A & 9V/1.67A • Salida de carga inalámbrica: 10W • Salida(s) USB: - • Salida tipo C: - • Cable: USB A > Type-C • Longitud del cable (cm): 120 • Carga rápida: √ **Medidas** 27 x 14,2 x 1,5 cm **Medidas de marcaje** 110 x 25 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	38,02	35,67	34,14	33,43	32,60
Sin marcaje	34,75	33,80	32,85	32,25	31,60



This product contains 6%
RCS certified recycled ABS.
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



Portalápices de corcho y cargador inalámbrico de 5W



P308.199

 0.66kg.

Material : Corcho • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/2A • Salida de carga inalámbrica : 5W • Salida(s) USB : 5V/2A • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : - **Medidas** 15,9 x 10,6 x 10,6 cm **Medidas de marcaje** 55 x 80 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	33,13	32,19	31,09	30,52	29,92
Sin marcaje	31,95	31,10	30,20	29,65	29,05



Cargador inalámbrico de 15W de bambú FSC®



P308.389 **new**   0.84kg.

Material : FSC® bambú • Tipo de entrada : Type-C • Velocidad de entrada : 12V/1.67A • Salida de carga inalámbrica : 15W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : V Medidas 1 x ø 9,2 cm Medidas de marcaje ø 75 mm Técnica de marcaje Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	19,23	18,64	17,94	17,62	17,27
Sin marcaje	18,05	17,55	17,05	16,75	16,40

Cargador inalámbrico FSC® bambú 10W con USB



P308.379 **new**   0.85kg.

Material : FSC® bambú • Tipo de entrada : Type-C • Velocidad de entrada : 9V/2A • Salida de carga inalámbrica : 10W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 120 • Carga rápida : V Medidas 9 x 9 x 1 cm Medidas de marcaje 75 x 75 mm Técnica de marcaje Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	22,03	21,39	20,59	20,22	19,82
Sin marcaje	20,85	20,30	19,70	19,35	18,95



Alfombrilla de ratón de corcho carga inalámbrica 10W FSC®



P308.519 **new**   1.09kg.

Material : Corcho • Tipo de entrada : Type-C • Velocidad de entrada : 9V-2A • Salida de carga inalámbrica : 10W • Salida(s) USB :- • Salida tipo C :- • Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 120 • Carga rápida : √ **Medidas** 20,5 x 8,8 x 7,9 cm **Medidas de marcaje** 65 x 80 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	24,83	24,09	23,24	22,82	22,37
Sin marcaje	23,65	23,00	22,35	21,95	21,50



Consejo de Administración Forestal (FSC®)

Consejo de Administración Forestal (FSC®) La certificación de gestión forestal FSC® confirma que el bosque está siendo tratado de una manera que preserva diversidad biológica y beneficia a la vida de la población local y de los trabajadores. Todo esto asegurando que sostenga la viabilidad económica. Los bosques certificados FSC® se han ganado su reputación por su credibilidad ambiental, protección, silvicultura saludable, compromiso social y prevención de la deforestación ilegal.



Por eso utilizamos madera y bambú certificados FSC®
NC-COC-070443





Tenemos una colección con certificado FSC®

Encuentra nuestra colección completa con
certificado FSC® en las páginas siguientes.





P308.149



0.64kg.

Cargador inalámbrico de 5W de bambú certificado FSC® con USB

Material : FSC® bambú • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/2A • Salida de carga inalámbrica : 5W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 50 • Carga rápida : - **Medidas** 9,2 x 0,9 x 9,2 cm **Medidas de marcaje** 80 x 80 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	16,43	15,89	15,29	15,02	14,72
Sin marcaje	15,25	14,80	14,40	14,15	13,85



P308.229



0.53kg.

Cargador inalámbrico redondo de 5W de bambú certificado FSC®

Material : FSC® bambú • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/2A • Salida de carga inalámbrica : 5W • Salida(s) USB : 5V/1A • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : - **Medidas** 1 x ø 9,2 cm **Medidas de marcaje** 80 x 80 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	15,03	14,59	13,99	13,72	13,47
Sin marcaje	13,85	13,50	13,10	12,85	12,60



P308.359



0.49kg.

Soporte de carga inalámbrica de 5W de bambú certificado FSC®

Material : Bambú • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/2A • Salida de carga inalámbrica : 5W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : - **Medidas** 8,2 x 7,1 x 11,7 cm **Medidas de marcaje** 45 x 10 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	24,78	24,04	23,19	22,77	22,32
Sin marcaje	23,60	22,95	22,30	21,90	21,45

Tecnología móvil

XDCOLLECTION



Cargador Inalámbrico 10W plástico reciclado RCS

P308.46*

newCO₂ 0.70kg.

Material: ABS reciclado • Tipo de entrada: Type-C • Velocidad de entrada: 5V/2A; 9V/1.67A • Salida de carga inalámbrica: 10W • Salida(s) USB: - • Salida tipo C: - • Cable: USB A > Type-C • Longitud del cable (cm): 120 • Carga rápida: V
Medidas 8,5 x 0,8 x 8,5 cm **Medidas de marcaje** 75 x 75 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	18,76	18,17	17,54	17,19	16,84
Sin marcaje	18,05	17,55	17,05	16,75	16,40



*1

*3



This product contains 46%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221




Cargador rápido inalámbrico 15W de plástico reciclado RCS

P308.43*

newCO₂ 0.60kg.

Material: ABS reciclado • Tipo de entrada: Type-C • Velocidad de entrada: V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A • Salida de carga inalámbrica: 15W • Salida(s) USB: - • Salida tipo C: - • Cable: USB A > Type-C • Longitud del cable (cm): 120 • Carga rápida: √ **Medidas** 0,6 x ø 10 cm **Medidas de marcaje** ø 50 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	18,81	18,22	17,59	17,24	16,89
Sin marcaje	18,10	17,60	17,10	16,80	16,45



This product contains 66%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



Soporte inalámbrico plástico reciclado RCS doble bobina 15W



P308.52*

newCO₂ 1.23kg.

Material : ABS reciclado • Tipo de entrada : Type-C • Velocidad de entrada : 12/1.67A • Salida de carga inalámbrica : 15W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Type-C • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : V **Medidas** 9,7 x 6,9 x 10,3 cm **Medidas de marcaje** 40 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	22,91	22,22	21,49	21,04	20,64
Sin marcaje	22,20	21,60	21,00	20,60	20,20

Cargador inalámbrico RCS de plástico reciclado 10W



P308.66*

newCO₂ 0.34kg.

Material : ABS reciclado • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 9V/1.5A • Salida de carga inalámbrica : 10W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : - **Medidas** 0,7 x ø 10,1 cm **Medidas de marcaje** 70 x 70 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	20,11	19,52	18,84	18,44	18,09
Sin marcaje	19,40	18,90	18,35	18,00	17,65



This product contains 56%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



*1



*3



This product contains 58%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



*1



*3





P308.279 XD[®]XCLUSIVE[™]

 1.11kg.

Cargador inalámbrico 5W bambú X

Material : Bambú • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/2A • Salida de carga inalámbrica : 5W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : - **Medidas** 9,2 x ø 1,7 cm **Medidas de marcaje** 60 x 60 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	30,87	28,60	27,43	26,84	26,14
Sin marcaje	27,80	27,00	26,25	25,75	25,25



P308.729 XD[®]COLLECTION

 0.60kg.

Cargador inalámbrico 5W de paja de trigo

Material : Paja de trigo • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/1.2A • Salida de carga inalámbrica : 5W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 150 • Carga rápida : - **Medidas** 1 x ø 10 cm **Medidas de marcaje** 70 x 70 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	14,56	14,12	13,59	13,29	13,04
Sin marcaje	13,85	13,50	13,10	12,85	12,60



P308.84* XD[®]COLLECTION

 0.56kg.

Almohadilla redonda de carga inalámbrica 5W

Material : ABS • Tipo de entrada : Micro USB • Velocidad de entrada : 5V/1.5A • Salida de carga inalámbrica : 5W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A > Micro USB • Longitud del cable (cm) : 50 • Carga rápida : - **Medidas** 1 x ø 7 cm **Medidas de marcaje** 45 x 45 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	7,66	7,38	7,06	6,89	6,76
Sin marcaje	6,95	6,76	6,57	6,45	6,32





This product contains 15%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



P322.66*

newCO₂ 2.80kg.

Powerbank de plástico reciclado RCS de 10.000 mAh

Material: ABS reciclado • Batería: 10000 • Entrada (s): Type-C & Micro USB •
Entrada(s) de energía: 5V/2A • Tipo(s) de salida: USB A • Salida(s) de carga:
5V/2A • Velocidad inalámbrica out: - • Velocidad carga inalámbrica: - • Cable
integrado: - • Carga rápida: - • Impermeable: - **Medidas** 9,9 x 6,5 x 2,4 cm
Medidas de marcaje 40 x 60 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	38,21	37,12	35,94	35,24	34,54
Sin marcaje	37,50	36,50	35,45	34,80	34,10



This product contains 22%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



P322.67*

newCO₂ 3.52kg.

Powerbank inalámbrico de plástico reciclado estándar RCS

Material: ABS reciclado • Batería: 8000 • Entrada (s): Type-C • Entrada(s)
de energía: 5V/2A • Tipo(s) de salida: USB A • Salida(s) de carga: 5V/2A •
Velocidad inalámbrica out: 5W • Velocidad carga inalámbrica: V • Cable
integrado: - • Carga rápida: - • Impermeable: - **Medidas** 13,6 x 6,9 x 1,6 cm
Medidas de marcaje 45 x 40 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	38,82	36,36	34,91	34,17	33,39
Sin marcaje	36,20	35,20	34,20	33,55	32,90





This product contains 30%
RCS certified recycled ABS/TPE,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221




P322.451

new
5.32kg.

Cargador solar RCS plástico reciclado 10.000 mAh 10W

Material : ABS reciclado • Batería : 0 • Entrada (s) : Type-C • Entrada(s) de energía : 5V/2.4A & 9V/1.67A • Tipo(s) de salida : USB A, Type-C, Wireless • Salida(s) de carga : 5V/2.4A • Velocidad inalámbrica out : 5W/7.5W/10W • Velocidad carga inalámbrica : V • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - **Medidas** 13 x 7,4 x 2,5 cm **Medidas de marcaje** 50 x 50 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje **72,27 68,91 66,56 65,17 63,79**
Sin marcaje 69,65 67,75 65,85 64,55 63,30



Powerbank inalámbrico de bambú 8.000 mAh 5W certificado FSC



P322.359



3.67kg.

Material : FSC® bambú • Batería : 8000 • Entrada (s) : Micro USB & Type-C • Entrada(s) de energía : DC5V/2A • Tipo(s) de salida : USB-A, micro USB and Type-C • Salida(s) de carga : DC5V/2A • Velocidad inalámbrica out : 5W • Velocidad carga inalámbrica : V • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - • **Medidas** 6,8 x 1,9 x 14,7 cm **Medidas de marcaje** 50 x 50 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	51,77	48,95	47,18	46,24	45,14
Sin marcaje	48,70	47,35	46,00	45,15	44,25

Powerbank de bambú certificado FSC de 5.000 mAh



P322.259



2.36kg.

Material : FSC® bambú • Batería : 5000 • Entrada (s) : Micro USB & Type-C • Entrada(s) de energía : DC5V/2A • Tipo(s) de salida : USB-A, micro USB and Type-C • Salida(s) de carga : DC5V/2A • Velocidad inalámbrica out : • Velocidad carga inalámbrica : - • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - • **Medidas** 9,6 x 1,6 x 7 cm **Medidas de marcaje** 50 x 70 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	35,02	32,70	31,38	30,74	29,94
Sin marcaje	31,95	31,10	30,20	29,65	29,05





Powerbank de 5.000 mAh de plástico reciclado FSC® y RCS

P322.379

new

2.29kg.

Material: FSC® bambú • Batería: 5000 • Entrada (s): Type-C & Micro • Entrada(s) de energía: 5V/2A • Tipo(s) de salida: USB A • Salida(s) de carga: 5V/2A • Velocidad inalámbrica out: • Velocidad carga inalámbrica: - • Cable integrado: - • Carga rápida: - • Impermeable: - **Medidas** 15 x 6,5 x 10,1 cm **Medidas de marcaje** 50 x 80 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	29,03	28,14	27,19	26,67	26,17
Sin marcaje	27,85	27,05	26,30	25,80	25,30



This product contains 20%
RCS certified recycled ABS
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



Powerbank inalámbrico de 8.000 mAh FSC® & RCS Rplastic

P322.389

new

3.96kg.

Material: FSC® bambú • Batería: 8000 • Entrada (s): Type-C & Micro • Entrada(s) de energía: 5V/2A • Tipo(s) de salida: USB A • Salida(s) de carga: 5V/2A • Velocidad inalámbrica out: 5W • Velocidad carga inalámbrica: V • Cable integrado: - • Carga rápida: - • Impermeable: - **Medidas** 15 x 7 x 13,1 cm **Medidas de marcaje** 55 x 45 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	44,82	42,20	40,63	39,79	38,84
Sin marcaje	41,75	40,60	39,45	38,70	37,95



This product contains 22%
RCS certified recycled ABS
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**





P322.219

 3.40kg.

Powerbank inalámbrico 5W de Corcho y Trigo 8.000 mAh

Material: Corcho • Batería : 8000 • Entrada (s) : Micro USB & Type-C • Entrada(s) de energía : 5V/2A & 5V/2A • Tipo(s) de salida : USB A • Salida(s) de carga : 5V/2.4A • Velocidad inalámbrica out : 5W/1A • Velocidad carga inalámbrica : V • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - **Medidas** 7,1 x 1,6 x 13,5 cm **Medidas de marcaje** 55 x 45 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	42,02	39,50	37,98	37,19	36,29
Sin marcaje	38,95	37,90	36,80	36,10	35,40



P322.229

 2.02kg.

Powerbank de bolsillo de corcho y trigo de 5.000 mAh

Material : Corcho • Batería : 5000 • Entrada (s) : Micro USB & Type-C • Entrada(s) de energía : 5V/2A & 5V/2A • Tipo(s) de salida : USB A • Salida(s) de carga : 5V/2A • Velocidad inalámbrica out : - • Velocidad carga inalámbrica : - • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - **Medidas** 6,4 x 1,5 x 10,1 cm **Medidas de marcaje** 80 x 50 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	23,38	22,69	21,89	21,47	21,07
Sin marcaje	22,20	21,60	21,00	20,60	20,20





P322.142

 3.02kg.

Powerbank inalámbrico carga rápida 10.000 mAh 10W con PD

Material : ABS • Batería : 10000 • Entrada (s) : Micro USB & Type-C • Entrada(s) de energía : 5V/2.1A & 5V/2A • Tipo(s) de salida : Type-C & USB A • Salida(s) de carga : 5V/2A & 5V/2A • Velocidad inalámbrica out : - • Velocidad carga inalámbrica : V • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - **Medidas** 14,4 x 7,1 x 1,7 cm **Medidas de marcaje** 35 x 35 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	65,27	62,11	59,96	58,72	57,44
Sin marcaje	62,65	60,95	59,25	58,10	56,95



P322.261

 5.26kg.

Powerbank inalámbrico de 10.000 mah y con cargador de reloj

Material : ABS • Batería : 10000 • Entrada (s) : Type-C & Micro USB • Entrada(s) de energía : 5V/2A & 5V/2A • Tipo(s) de salida : USB A • Salida(s) de carga : 5V/1A & 5V/1A • Velocidad inalámbrica out : 5W • Velocidad carga inalámbrica : V • Cable integrado : - • Carga rápida : - • Impermeable : - **Medidas** 14,6 x 6,9 x 1,9 cm **Medidas de marcaje** 40 x 20 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	44,37	41,76	40,16	39,32	38,44
Sin marcaje	41,75	40,60	39,45	38,70	37,95





This product contains 57%
RCS certified recycled ABS/TPE,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P302.481

0.14kg.

Cable RCS 6 en 1 de TPE y plástico reciclado

Material : ABS reciclado • Corriente máxima : 5V/2A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida : - • Cable (cm) : 120 • Función de sincronización : - **Medidas** 120 x 0,8 x 0,8 cm **Medidas de marcaje** 25 x 25 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	11,16	10,79	10,37	10,13	9,94
Sin marcaje	10,45	10,17	9,88	9,69	9,50



This product contains 59%
RCS certified recycled ABS/TPE,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P302.66*

new

0.11kg.

Cable 6 en 1 de plástico reciclado estándar RCS y TPE

Material : ABS reciclado • Corriente máxima : 5V/2A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida : - • Cable (cm) : 100 • Función de sincronización : V **Medidas** 5 x 5 x 2 cm **Medidas de marcaje** 25 x 25 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	12,31	11,92	11,44	11,19	10,99
Sin marcaje	11,60	11,30	10,95	10,75	10,55



This product contains 50%
RCS certified recycled ABS/TPE,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P308.261

0.20kg.

Puerto USB RCS de plástico reciclado con doble entrada

Material : ABS reciclado • Entrada : - • Salida (max) : - • Carga inalámbrica : - • Tipo(s) de entrada : USB-A & Type-C • Salidas USB : V • Salidas tipo C : V • Cable : V • Carga rápida : - **Medidas** 2,8 x 1,1 x 8,5 cm **Medidas de marcaje** 70 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	14,56	14,12	13,59	13,29	13,04
Sin marcaje	13,85	13,50	13,10	12,85	12,60





P302.373

CO₂ 0.19kg.

Cable retráctil Ontario 6 en 1 de plástico reciclado RCS

Material: TPE reciclado • Corriente máxima: 12V/1.5A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida: V • Cable (cm): 100 • Función de sincronización: - **Medidas** 5 x 5 x 2 cm **Medidas de marcaje** 35 x 35 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	11,76	11,37	10,94	10,69	10,49
Sin marcaje	11,05	10,75	10,45	10,25	10,05



P302.473

CO₂ 0.23kg.

Cable redondo Ontario 6 en 1 de plástico reciclado RCS

Material : TPE reciclado • Corriente máxima : 5V/2A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida : - • Cable (cm) : 20 • Función de sincronización : - **Medidas** 16 x 3 x 2 cm **Medidas de marcaje** 25 x 25 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	9,47	9,16	8,73	8,56	8,41
Sin marcaje	8,29	8,07	7,84	7,69	7,54



This product contains 63%
RCS certified recycled ABS/TPE,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



This product contains 82%
RCS certified recycled ABS/TPE,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**





P302.463

CO₂ 0.19kg.

Cable Ontario 6 en 1 de plástico reciclado RCS

Material : TPE reciclado • Corriente máxima : 12V/1.5A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida : V • Cable (cm) : 100 • Función de sincronización : - **Medidas** 120 x 3 x 2 cm **Medidas de marcaje** 25 x 25 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	11,56	11,19	10,71	10,50	10,31
Sin marcaje	10,38	10,10	9,82	9,63	9,44



P302.369

CO₂ 0.17kg.

Cable universal para todos los dispositivos

Material : Corcho • Corriente máxima : 9V/2.1A • Tipo de entrada : USB & Type-C • Tipo de salida : Type-C & Micro USB & Lightning • Carga rápida : - • Cable (cm) : 100 • Función de sincronización : V **Medidas** 14 x 5 x 2 cm **Medidas de marcaje** 35 x 35 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	11,55	11,18	10,70	10,49	10,30
Sin marcaje	10,37	10,09	9,81	9,62	9,43



This product contains 62%
RCS certified recycled ABS/TPE,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221

Soporte de teléfono de aluminio ajustable Swiss Peak

P301.391

 **1.04kg.**

Medidas 26,5 x 7,9 x 12,3 cm **Medidas de marcaje** 40 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	21,56	20,92	20,19	19,79	19,39
Sin marcaje	20,85	20,30	19,70	19,35	18,95







This product contains 73%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P302.561

new

CO₂ 0.56kg.

Soporte coche carga inalámbrica
10W reciclado RCS

Material : ABS reciclado • Tipo de entrada : Type-C •
Velocidad de entrada : 9V/2A • Salida de carga inalámbrica
: 10W • Salida(s) USB : - • Salida tipo C : - • Cable : USB A
> Type-C • Longitud del cable (cm) : 100 • Carga rápida : V
Medidas 11,3 x 7,5 x 9,4 cm **Medidas de marcaje** 25 x 10
mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	22,91	22,22	21,49	21,04	20,64
Sin marcaje	22,20	21,60	21,00	20,60	20,20



P301.409

new

FSC CO₂ 0.25kg.

Soporte para teléfono de bambú
FSC® en caja kraft FSC®

Medidas 8 x 8,9 x 12,4 cm **Medidas de marcaje** 65 x 100 mm
Técnica de marcaje Grabado CO₂

Desde	250	500	1000	2500	5000
Con marcaje	4,56	4,26	4,15	4,03	3,86
Sin marcaje	3,47	3,37	3,28	3,21	3,15



P301.341

CO₂ 0.25kg.

Estuche para teléfono impermeable
IPX8 flotante

Medidas 21,5 x 10,5 x 1,6 cm **Medidas de marcaje** 50 x 15 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	16,71	16,17	15,64	15,29	14,99
Sin marcaje	16,00	15,55	15,15	14,85	14,55



Calculadora de plástico reciclado Utah RCS y bambú FSC®

P279,519

new



2.90kg.

Medidas 14,2 x 10,6 x 3,5 cm Medidas de marcaje 45 x 12 mm Técnica de marcaje Grabado CO₂

Desde 100 250 500 1000 1500
Con marcaje 22,03 21,39 20,59 20,22 19,82
Sin marcaje 20,85 20,30 19,70 19,35 18,95



This product contains 70%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221





Estación metereológica Utah RCS Rplastic FSC® bambú LED

P279.319

new

0.00kg.

Medidas 17,5 x 2,2 x 12,3 cm Medidas de marcaje 40 x 20
mm Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	40,17	37,71	36,21	35,47	34,64
Sin marcaje	37,55	36,55	35,50	34,85	34,15



This product contains 76%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



Estación meteorológica de bambú Utah RCS rplastic y FSC®

P279.419

newCO₂ 0.88kg.

Medidas 8 x 3,8 x 14 cm Medidas de marcaje 40 x 20 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde 100 250 500 1000 1500
Con marcaje **24,31 23,57 22,79 22,34 21,89**
Sin marcaje 23,60 22,95 22,30 21,90 21,45



This product contains 41%
RCS certified recycled ABS,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



Reloj RCS TPU reciclado



P330.891

newCO₂ 0.47kg.

Medidas 26,8 x 2 x 0,8 cm Medidas de marcaje 15 x 5 mm Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	65,27	62,11	59,96	58,72	57,44
Sin marcaje	62,65	60,95	59,25	58,10	56,95

Reloj Fit redondo RCS reciclado TPU



P330.831

newCO₂ 0.64kg.

Medidas 26,1 x 4,6 x 1,2 x ø 4,6 cm Medidas de marcaje 15 x 5 mm Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,22	68,86	66,51	65,12	63,74
Sin marcaje	69,60	67,70	65,80	64,50	63,25



This product contains 31%
RCS certified recycled TPU,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



This product contains 21%
RCS certified recycled TPU,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



Reloj Swiss Peak RCS TPU reciclado



P330.851

new

CO₂ 0.69kg.

Medidas 26,2 x 4,7 x 1 x ø 4,6 cm Medidas de marcaje 15 x 5 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	84,87	81,16	78,46	76,87	75,24
Sin marcaje	82,25	80,00	77,75	76,25	74,75



This product contains 23%
RCS certified recycled TPU,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



Reloj de actividad RCS TPU reciclado 1'47" con pulsómetro

P330.871

new **0.41 kg.****Medidas** 24,8 x 2,7 x 1 cm **Medidas de marcaje** 15 x 5 mm**Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	58,22	55,26	53,26	52,17	51,04
Sin marcaje	55,60	54,10	52,55	51,55	50,55



This product contains 28%
RCS certified recycled TPU,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



Pulsera Fit RCS reciclado TPU con pulsómetro

P330.811

newCO₂ 0.29kg.

Medidas 23,7 x 1,9 x 1,2 cm **Medidas de marcaje** 15 x 5 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	34,57	32,26	30,91	30,27	29,54
Sin marcaje	31,95	31,10	30,20	29,65	29,05



This product contains 35%
RCS certified recycled TPU/ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221





audio





Auriculares Palo Alto Urban Vitamin plástico RCS

P329.491

new **1.38kg.**

Medidas 16,4 x 8 x 18,6 cm Medidas de marcaje 40 x 30 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	86,17	82,41	79,71	78,07	76,44
Sin marcaje	83,55	81,25	79,00	77,45	75,95



PALO ALTO



FOLDABLE
DESIGN



ALL DAY
COMFORTABLE



60HRS
PLAYTIME



This product contains 63% RCS
certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



AWARE





P329.74*

2.10kg.

Auriculares Freemond inalámbricos ANC Urban Vitamin

Material : ABS • Potencia : 500 mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Cable Jack/Integrado : V / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : 3H / 26H • Versión BT : 5.0 • ANC : - • Plegable : V • Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 17 x 8,1 x 19,1 cm **Medidas de marcaje** 25 x 30 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje 127,97 123,11 119,21 116,87 114,44
Sin marcaje 125,35 121,95 118,50 116,25 113,95



P329.75*

2.03kg.

Auriculares Fresno inalámbricos Urban Vitamin

Material : ABS • Potencia : 500 mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Cable Jack/Integrado : V / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : 3H / 35H • Versión BT : 5.0 • ANC : - • Plegable : V • Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 16,5 x 8,3 x 18,9 cm **Medidas de marcaje** 30 x 30 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje 72,27 68,91 66,56 65,17 63,79
Sin marcaje 69,65 67,75 65,85 64,55 63,30



P329.76*

2.19kg.

Auriculares Belmont inalámbricos Urban Vitamin

Material : ABS • Potencia : 500 mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Cable Jack/Integrado : V / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : 3H / 26H • Versión BT : 5.0 • ANC : - • Plegable : V • Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 16,4 x 8,4 x 18,8 cm **Medidas de marcaje** 20 x 30 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje 62,47 59,36 57,31 56,12 54,89
Sin marcaje 59,85 58,20 56,60 55,50 54,40



- ANC 25 DB
- CÓMODOS TODO EL DÍA
- TIEMPO ESCUCHA 20 HRS
- MODO TRANSPARENCIA
- 3 MIC PARA LLAMADA CLARA
- CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



- DISEÑO PLEGABLE
- TIEMPO ESCUCHA 35 HRS
- SONIDO CLARO
- DISEÑO SOBRE OREJA
- CON MICRÓFONO
- CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



- FUNCIÓN GRAVES EXTRA
- TIEMPO ESCUCHA 35 HRS
- DISEÑO PLEGABLE
- CON MICRÓFONO
- CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO

Auriculares Gilroy híbridos ANC y ENC Urban Vitamin

P329.70*

 0.97 kg.

Material: ABS • Baterías (auriculares/estuche): 45mAh/500mAh
 • Micrófono: V • Pick up: V • Rango (M): 10 • Resistente al agua
 : - • Tiempo de carga auriculares: 1,5H • Tiempo de reproducción
 : 5H • Versión BT: 5.0 • Set(s) de auriculares adicionales: 2
Medidas 6,8 x 4,5 x 3,1 cm **Medidas de marcaje** 40 x 20 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	100,07	95,96	92,86	90,97	89,09
Sin marcaje	97,45	94,80	92,15	90,35	88,60



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



*1



*3



GILROY



ANC 30 DB



6 MIC PARA LLAMADA DE CALIDAD



TIEMPO ESCUCHA 5 HRS + 20 HRS



A PRUEBA SALPICADURAS



CONTROL TOUCH



CARCASA CARGA INALÁMBRICA



Auriculares Alamo Urban Vitamin ANC

P329.71*

 0.85kg.

Material: ABS • Baterías (auriculares/estuche): 40mAh/500mAh •
Micrófono: V • Pick up: V • Rango (M): 10 • Resistente al agua: - •
Tiempo de carga auriculares: 1,5H • Tiempo de reproducción: 5H
• Versión BT: 5.0 • Set(s) de auriculares adicionales: 2 **Medidas**
6,2 x 5 x 2,5 cm **Medidas de marcaje** 30 x 10 mm **Técnica de**
marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	81,97	78,36	75,76	74,22	72,64
Sin marcaje	79,35	77,20	75,05	73,60	72,15



ANC
25 DB



2 MIC PARA
LLAMADA
ESTÉREO



SUAVE Y
RESISTENTE



TIEMPO
ESCUCHA
5 HRS + 20 HRS



ENTRADA
TIPO C



FUNCIÓN
TOUCH

RUIDO
AMBIENTE



Auriculares Palm Springs Urban Vitamin

RCS rplastic ENC

P329.81* **new** 0.60kg.

Medidas 6 x 3,3 x 2,9 cm Medidas de marcaje 30 x 15 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	58,27	55,31	53,31	52,22	51,09
Sin marcaje	55,65	54,15	52,60	51,60	50,60



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



*1



*3



*5



PALM SPRINGS

SUAVE Y
RESISTENTEFUNCIÓN
ENCTIEMPO ESCUCHA
6 HRS - 20 HRS

This product contains 55% RCS
certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221

Auriculares Pacifica Urban Vitamin RCS rplastic

P329.772

newCO₂ 1.25kg.

Medidas 9,7 x 4,9 x 3,2 cm Medidas de marcaje 40 x 15 mm
Técnica de marcaje Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	84,77	81,11	78,41	76,82	75,19
Sin marcaje	82,15	79,95	77,70	76,20	74,70



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



PACIFICA



CÓMODOS
TODO EL DÍA



TIEMPO ESCUCHA
8 HRS - 24 HRS



ALTO
RENDIMIENTO



This product contains 55% RCS
certified recycled ABS/TPE,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221

Altavoz Berkeley inalámbrico Urban Vitamin IPX7

P329.901

 **3.89kg.**

Material: ABS • Potencia: 10W • Capacidad batería: 2.500mAh • Micrófono: V • Pick up: V • Puerto AUX: V • Incluye cable AUX: V • Rango de operación (M): 10 • Nivel impermeable: IPX7 • Tiempo de carga: 3H • Tiempo de reproducción: 15H • Versión BT: 4.2 • Respuesta frecuente: 20Hz/20kHz • Controlador de altavoz: 52 • Relación SN: 100dB **Medidas** 7,8 x 7,8 x 19 cm **Medidas de marcaje** 40 x 40 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	86,62	82,85	80,18	78,54	76,84
Sin marcaje	83,55	81,25	79,00	77,45	75,95



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



DISEÑO A PRUEBA DE AGUA



2 SUBWOOFERS PARA BAJOS EXTRA



TIEMPO ESCUCHA 15 HRS

Altavoz Hayward inalámbrico Urban Vitamin IPX7

P329.911

 **1.81 kg.**

Material: ABS • Potencia: 5W • Capacidad batería: 1.800mAh •
 Micrófono: V • Pick up: V • Puerto AUX: V • Incluye cable AUX: V •
 Rango de operación (M): 10 • Nivel impermeable: IPX7 • Tiempo
 de carga: 3,5H • Tiempo de reproducción: 24H • Versión BT: 5.0
 • Respuesta frecuente: 80Hz/20kHz • Controlador de altavoz:
 40 • Relación SN: 75dB **Medidas** 9,6 x 9,6 x 4,3 cm **Medidas de**
marcaje 7 x 30 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	58,27	55,31	53,31	52,22	51,09
Sin marcaje	55,65	54,15	52,60	51,60	50,60



CAJA REDUCIDA EN PLÁSTICO



DISEÑO A PRUEBA DE AGUA



TIEMPO ESCUCHA 24 HRS



INCLUYE HEBILLA

Karaoke portátil e inalámbrico Motorola ROKR810

P329.801

Material: ABS • Potencia: 40W • Capacidad batería: 2.000mAh • Micrófono: V • Pick up: • Puerto AUX: V • Incluye cable AUX: - • Rango de operación (M): 10 • Nivel impermeable: IPX4 • Tiempo de carga: • Tiempo de reproducción: 20H • Versión BT: 5.0 • Respuesta frecuente: • Controlador de altavoz: • Relación SN: **Medidas** 31,8 x 16,6 x 30,2 cm **Medidas de marcaje** 50 x 20 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje 101,62
Sin marcaje 99,00



ROKR 810

Auriculares externos inalámbricos Motorola MOTO XT500

P329.531

Material: ABS • Potencia: - • Micrófono: V • Pick up: V • Cable Jack/Integrado: - / - • Rango (M): 10 • Resistente al agua: IP54 • Tiempo de carga/reproducción: 2H / 15H • Versión BT: 4.1 • ANC: - • Plegable: V • Puerto AUX: V • En/sobre la oreja: - / V **Medidas** 19,5 x 9 x 20 cm **Medidas de marcaje** 15 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje 41,57
Sin marcaje 38,95





P329,541

Auriculares externos inalámbricos Motorola MOTO XT220

Material: ABS • Potencia: • Micrófono: V • Pick up: V • Cable Jack/ Integrado: - / - • Rango (M): 10 • Resistente al agua: - • Tiempo de carga/reproducción: ? / 23H • Versión BT: 5.0 • ANC: - • Plegable: V • Puerto AUX: • En/sobre la oreja: - / V **Medidas** 19 x 17,9 x 21,2 cm **Medidas de marcaje** 15 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje 37,57
Sin marcaje 34,95



P329,521

Auriculares con cancelación de ruido Motorola TWS MOTO

Material: ABS • Baterías (auriculares/estuche): • Micrófono: V • Pick up: V • Rango (M): 10 • Resistente al agua: IPX5 • Tiempo de carga auriculares: 2H • Tiempo de reproducción: 18H • Versión BT: 5.0 • Set(s) de auriculares adicionales: 2 **Medidas** 4,1 x 2,1 x 2,4 cm **Medidas de marcaje** 35 x 10 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje 112,57
Sin marcaje 109,95



MOTO XT220



MOTO BUDS S



P329.511

Auriculares Motorola IPX5 TWS MOTO 150

Material : ABS • Baterías (auriculares/estuche) : • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : IPX5 • Tiempo de carga auriculares : 2H • Tiempo de reproducción : 6H • Versión BT : 5.0 • Set(s) de auriculares adicionales : 2 **Medidas** 5,4 x 5,4 x 2,8 cm **Medidas de marcaje** 30 x 6 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje **42,57**
Sin marcaje 39,95



P329.501

Auriculares Motorola IPX5 TWS MOTO 85

Material : ABS • Baterías (auriculares/estuche) : • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : IPX5 • Tiempo de carga auriculares : 2H • Tiempo de reproducción : 6H • Versión BT : 5.0 • Set(s) de auriculares adicionales : 2 **Medidas** 4,4 x 1,9 x 2,4 cm **Medidas de marcaje** 40 x 5 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 1
Con marcaje **40,57**
Sin marcaje 37,95



MOTO BUDS 150



MOTO BUDS 85



This product contains 35%
RCS certified recycled ABS/
aluminum,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P329.872

new

2.89kg.

Altavoz inalámbrico Terra RCS de aluminio reciclado de 5W

Material : ABS reciclado • Potencia : 5W • Capacidad batería : 600mAh • Micrófono : - • Pick up : - • Puerto AUX : - • Incluye cable AUX : - • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 2H • Tiempo de reproducción : 3H • Versión BT : 5.0 • Respuesta frecuente : 20Hz~20kHz • Controlador de altavoz : 52 • Relación SN : 70dB **Medidas** 6,3 x ø 8 cm **Medidas de marcaje** 15 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	37,37	34,96	33,56	32,87	32,09
Sin marcaje	34,75	33,80	32,85	32,25	31,60



This product contains 70%
RCS certified recycled ABS/
aluminum,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P329.882

new

0.58kg.

Auriculares inalámbricos Terra RCS de aluminio reciclado

Material : ABS reciclado • Potencia : 600 mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Cable Jack/Integrado : V / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : 2H / 15H • Versión BT : 5.3 • ANC : - • Plegable : V • Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 18,5 x 17 x 8 cm **Medidas de marcaje** 40 x 40 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	58,27	55,31	53,31	52,22	51,09
Sin marcaje	55,65	54,15	52,60	51,60	50,60



This product contains 64%
RCS certified recycled ABS/
aluminum,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P329.892

new

1.08kg.

Auriculares inalámbricos Terra de aluminio reciclado RCS

Medidas 6,1 x 3 x 4,8 cm **Medidas de marcaje** 40 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	48,57	45,81	44,11	43,22	42,24
Sin marcaje	45,95	44,65	43,40	42,60	41,75

XD⁺EXCLUSIVE™





This product contains 59%
RCS certified recycled ABS
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P329.831

new

0.60kg.

Auriculares RCS de plástico reciclado Swiss Peak ANC TWS

Material : ABS reciclado • Baterías (auriculares/estuche) :
40mAh/400mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) :
10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga auriculares
: 2H • Tiempo de reproducción : 4,5H • Versión BT : 5.3 •
Set(s) de auriculares adicionales : 2 **Medidas** 6,3 x 2,6 x 5,1
cm **Medidas de marcaje** 40 x 20 mm **Técnica de marcaje**
Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,22	68,86	66,51	65,12	63,74
Sin marcaje	69,60	67,70	65,80	64,50	63,25



This product contains 59%
RCS certified recycled ABS
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P329.841

new

0.57kg.

Auriculares RCS de plástico reciclado Swiss Peak TWS 2.0

Material : ABS reciclado • Baterías (auriculares/estuche) :
40mAh/400mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) : 10
• Resistente al agua : - • Tiempo de carga auriculares : 2H
• Tiempo de reproducción : 4H • Versión BT : 5.3 • Set(s) de
auriculares adicionales : - **Medidas** 6,2 x 2,4 x 5,1 cm **Medidas
de marcaje** 35 x 15 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	40,12	37,66	36,16	35,42	34,59
Sin marcaje	37,50	36,50	35,45	34,80	34,10



P329.111

1.06kg.

Auriculares TWS Swiss Peak

Material : ABS • Baterías (auriculares/estuche) :
50mAh/500mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) : 10
• Resistente al agua : - • Tiempo de carga auriculares : 2H •
Tiempo de reproducción : 3H-4H • Versión BT : 5.0 • Set(s) de
auriculares adicionales : 2 **Medidas** 7 x 3,2 x 3,3 cm **Medidas
de marcaje** 40 x 13 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	51,37	48,56	46,76	45,82	44,79
Sin marcaje	48,75	47,40	46,05	45,20	44,30





P329.401

 **1.99kg.**

Auriculares inalámbricos Swiss Peak Pro

Material : ABS • Potencia : 500 mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Cable Jack/Integrado : V/- • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : 3H / 70H • Versión BT : 5.3 • ANC : - • Plegable : - • Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 18,1 x 8,1 x 20,3 cm **Medidas de marcaje** 35 x 50 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	68,02	64,76	62,56	61,27	59,94
Sin marcaje	65,40	63,60	61,85	60,65	59,45



P329.451

 **1.91kg.**

Auriculares inalámbricos Swiss Peak V3

Material : Aluminio • Potencia : 350 mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Cable Jack/Integrado : V / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : 3H / 8H • Versión BT : 4.2 • ANC : - • Plegable : - • Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 19,3 x 19,3 x 3,5 cm **Medidas de marcaje** 35 x 35 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,22	68,86	66,51	65,12	63,74
Sin marcaje	69,60	67,70	65,80	64,50	63,25



P328.141

 **2.35kg.**

Auriculares Swiss Peak ANC

Material : ABS • Potencia : 400 mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Cable Jack/Integrado : V / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga/reproducción : 1,5H / 14H • Versión BT : 4.2 • ANC : V • Plegable : V • Puerto AUX : V • En/ sobre la oreja : - / V **Medidas** 19,4 x 17,7 x 8,7 cm **Medidas de marcaje** 30 x 50 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	1
Con marcaje	92,57
Sin marcaje	89,95



Altavoz mini Swiss Peak

P326.781

CO₂ 1.91 kg.

Medidas 3,9 x ø 4,8 cm Medidas de marcaje 15 x 25 mm

Técnica de marcaje Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	35,02	32,70	31,38	30,74	29,94
Sin marcaje	31,95	31,10	30,20	29,65	29,05




Altavoz inalámbrico Swiss Peak 5W

P329.262

 4.00kg.

Material : Metal • Potencia : 5W • Capacidad batería : 650mAh
• Micrófono : √ • Pick up : √ • Puerto AUX : √ • Incluye cable AUX
: - • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo
de carga : 2H • Tiempo de reproducción : 5H • Versión BT : 5.0 •
Respuesta frecuente : 100Hz/18kHz • Controlador de altavoz : 40
• Relación SN : 85dB **Medidas** 4,9 x ø 6,7 cm **Medidas de marcaje**
20 x 20 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	39,27	36,80	35,38	34,64	33,79
Sin marcaje	36,20	35,20	34,20	33,55	32,90





P328.009

CO₂ 2.31 kg.

Altavoz Bamboo X

Material : Bambú • Potencia : 5W • Capacidad batería : 1.500mAh •
Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX : V • Incluye cable AUX : - • Rango
de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 3H •
Tiempo de reproducción : 8H • Versión BT : 4.2 • Respuesta frecuente
: 100Hz/18kHz • Controlador de altavoz : 52 • Relación SN : 69dB
Medidas 12 x 5,8 x 5 cm **Medidas de marcaje** 25 x 40 mm **Técnica de
marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	48,57	45,81	44,11	43,22	42,24
Sin marcaje	45,95	44,65	43,40	42,60	41,75



P328.119

CO₂ 2.90 kg.

Altavoz doble Bamboo X

Material : Bambú • Potencia : 2 x 5W • Capacidad batería : 2.200mAh •
Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX : V • Incluye cable AUX : - • Rango
de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 3H •
Tiempo de reproducción : 6H • Versión BT : 4.2 • Respuesta frecuente
: 100Hz/18kHz • Controlador de altavoz : 52 • Relación SN : 69dB
Medidas 18,5 x 8,5 x 5,5 cm **Medidas de marcaje** 35 x 50 mm **Técnica
de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	65,27	62,11	59,96	58,72	57,44
Sin marcaje	62,65	60,95	59,25	58,10	56,95





P328.341

CO₂ 1.91 kg.

Altavoz inalámbrico Baia 5W

Material : Poliéster • Potencia : 5W • Capacidad batería : 1.000mAh •
Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX : V • Incluye cable AUX : - • Rango
de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : IPX5 • Tiempo de carga : 3H
• Tiempo de reproducción : 8H • Versión BT : 4.2 • Respuesta frecuente
: 120Hz/20kHz • Controlador de altavoz : 45 • Relación SN : 69dB
Medidas 10,8 x 10,8 x 5,1 cm **Medidas de marcaje** 40 x 13 mm **Técnica de
marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	48,47	45,76	44,06	43,17	42,19
Sin marcaje	45,85	44,60	43,35	42,55	41,70



P328.351

CO₂ 2.85 kg.

Altavoz inalámbrico Baia 10W

Material : Poliéster • Potencia : 2 x 5W • Capacidad batería : 2.200mAh •
Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX : V • Incluye cable AUX : - • Rango
de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : IPX5 • Tiempo de carga : 4H
• Tiempo de reproducción : 6H • Versión BT : 4.2 • Respuesta frecuente
: 120Hz/20kHz • Controlador de altavoz : 52 • Relación SN : 69dB
Medidas 16,3 x ø 7,7 cm **Medidas de marcaje** 10 x 30 mm **Técnica de
marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,22	68,86	66,51	65,12	63,74
Sin marcaje	69,60	67,70	65,80	64,50	63,25



P329.449 XD⁺XCLUSIVE™CO₂ 5.14kg.

Altavoz inalámbrico Ovate bambú 5W

Material : ABS • Potencia : 5W • Capacidad batería : 2.200mAh
 • Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX : - • Incluye cable AUX :
 - • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo
 de carga : 3H • Tiempo de reproducción : 10H • Versión BT : 5.0
 • Respuesta frecuente : 200Hz/18kHz • Controlador de altavoz
 : 52 • Relación SN : 86dB **Medidas** 12,8 x ø 9,8 cm **Medidas de
 marcaje** 99 x 140 mm **Técnica de marcaje** Stampa digital

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	60,87	57,11	55,18	53,96	52,71
Sin marcaje	55,65	54,15	52,60	51,60	50,60

P329.212 XD⁺XCLUSIVE™CO₂ 2.15kg.

Altavoz inalámbrico Nevada bambú 3W

Material : Metal • Potencia : 3W • Capacidad batería : 400mAh
 • Micrófono : - • Pick up : - • Puerto AUX : - • Incluye cable AUX :
 - • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo
 de carga : 1,5H • Tiempo de reproducción : 4H • Versión BT : 4.2
 • Respuesta frecuente : 130Hz/20kHz • Controlador de altavoz
 : 40 • Relación SN : 85dB **Medidas** 15,4 x 6,2 x 3,1 cm **Medidas
 de marcaje** 145 x 45 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	50,37	47,60	45,88	44,94	43,89
Sin marcaje	47,30	46,00	44,70	43,85	43,00

P329.381 XD⁺COLLECTIONCO₂ 3.21kg.

Altavoz de llamada en conferencia

Material : ABS • Potencia : 2W • Capacidad batería : 1.200mAh
 • Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX : V • Incluye cable
 AUX : V • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - •
 Tiempo de carga : 6H • Tiempo de reproducción : 6H • Versión
 BT : 5.1 • Respuesta frecuente : 150kHz/18Hz • Controlador
 de altavoz : 60 • Relación SN : 70dB **Medidas** 14,7 x 14,1 x
 3,9 cm **Medidas de marcaje** 50 x 10 mm **Técnica de marcaje**
 Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,27	68,91	66,56	65,17	63,79
Sin marcaje	69,65	67,75	65,85	64,55	63,30

**enjoy the waves
of sound**



Altavoz inalámbrico de bambú Wynn 20W FSC®

Altavoz inalámbrico de bambú Wynn 10W FSC®



This product contains 17%
RCS certified recycled ABS,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



This product contains 23%
RCS certified recycled ABS,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**



P329.659

new



CO₂ 7.34kg.

Material: FSC® bambú • Potencia: 20W • Capacidad batería: 2.000mAh •
Micrófono: ✓ • Pick up: - • Puerto AUX: ✓ • Incluye cable AUX: - • Rango de
operación (M): 10 • Nivel impermeable: - • Tiempo de carga: 3H • Tiempo de
reproducción: 6H • Versión BT: 5.1 • Respuesta frecuente: 80Hz~18kHz •
Controlador de altavoz: 66 • Relación SN: 75dB **Medidas** 28,4 x 9,1 x 13,1 cm
Medidas de marcaje 110 x 70 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje 113,12 108,65 105,23 103,14 100,94
Sin marcaje 110,05 107,05 104,05 102,05 100,05

P329.649

new



CO₂ 3.36kg.

Material: FSC® bambú • Potencia: 10W • Capacidad batería: 2.000mAh •
Micrófono: ✓ • Pick up: - • Puerto AUX: ✓ • Incluye cable AUX: - • Rango de
operación (M): 10 • Nivel impermeable: - • Tiempo de carga: 3H • Tiempo de
reproducción: 6H • Versión BT: 5.1 • Respuesta frecuente: 80Hz~18kHz •
Controlador de altavoz: 52 • Relación SN: 75dB **Medidas** 24,5 x 25,7 x 5,7 cm
Medidas de marcaje 110 x 45 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje 72,72 69,35 67,03 65,64 64,19
Sin marcaje 69,65 67,75 65,85 64,55 63,30



Altavoz inalámbrico de bambú Wynn 5W FSC®



This product contains 24%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P329.639

newCO₂ 3.90kg.

Material : FSC® bambú • Potencia : 5W • Capacidad batería : 1.200mAh •
Micrófono : V • Pick up : - • Puerto AUX : V • Incluye cable AUX : - • Rango de
operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 3H • Tiempo de
reproducción : 6H • Versión BT : 5.1 • Respuesta frecuente : 80Hz~18kHz •
Controlador de altavoz : 52 • Relación SN : 75dB **Medidas** 8,7 x 7,9 x 8,3 cm
Medidas de marcaje 75 x 60 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje **55,92 53,00 51,13 50,09 48,94**
Sin marcaje 52,85 51,40 49,95 49,00 48,05



Altavoz RCS Rplastic/ PET FSC® bambú 5W

P329.949

new

3.06kg.

Material: ABS reciclado • Potencia: 5W • Capacidad batería: 1.200mAh • Micrófono: V • Pick up: V • Puerto AUX: V • Incluye cable AUX: - • Rango de operación (M): 10 • Nivel impermeable: - • Tiempo de carga: 3H • Tiempo de reproducción: 6H • Versión BT: 5.3 • Respuesta frecuente: 150Hz/15kHz • Controlador de altavoz: 45 • Relación SN: 70dB **Medidas** 13 x ø 8,2 cm **Medidas de marcaje** 60 x 50 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	42,02	39,50	37,98	37,19	36,29
Sin marcaje	38,95	37,90	36,80	36,10	35,40



This product contains 51%
RCS certified recycled ABS/PET,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



Altavoz inalámbrico RCS Rplastic con FSC® bambú 5W

P329.969

new

2.09kg.

Material: FSC® bambú • Potencia: 5W • Capacidad batería: 1.200mAh • Micrófono: V • Pick up: V • Puerto AUX: V • Incluye cable AUX: - • Rango de operación (M): 10 • Nivel impermeable: - • Tiempo de carga: 3H • Tiempo de reproducción: 5H • Versión BT: 5.0 • Respuesta frecuente: 150Hz/15kHz • Controlador de altavoz: 45 • Relación SN: 70dB **Medidas** 10,8 x 6,8 x 7,8 cm **Medidas de marcaje** 70 x 40 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	57,32	54,35	52,43	51,39	50,19
Sin marcaje	54,25	52,75	51,25	50,30	49,30



This product contains 37%
RCS certified recycled ABS/PET,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



Altavoz inalámbrico 5W plástico reciclado certificado

P329.85*

new
 **3.48kg.**

Material: ABS reciclado • Potencia: 5W • Capacidad batería: 1.200mAh • Micrófono: - • Pick up: √ • Puerto AUX: √ • Incluye cable AUX: - • Rango de operación (M): 10 • Nivel impermeable: • Tiempo de carga: 2H • Tiempo de reproducción: 5H • Versión BT: 5.0 • Respuesta frecuente: 20Hz~20kHz • Controlador de altavoz: 45 • Relación SN: 70dB **Medidas** 8,6 x ø 7,5 cm **Medidas de marcaje** 20 x 50 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde 25 50 100 250 500
Con marcaje 30,42 28,16 26,96 26,37 25,74
 Sin marcaje 27,80 27,00 26,25 25,75 25,25



This product contains 38%
 RCS certified recycled ABS/TPE,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



Altavoz impermeable 6W Soundboom plástico reciclado RCS

P329.781

new
 **4.81 kg.**

Material : ABS reciclado • Potencia : 1200 mAh • Micrófono : v • Pick up : - • Cable Jack/Integrado : -/- • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : IPX4 • Tiempo de carga/reproducción : 2,5H / 6H • Versión BT : 5.1 • ANC : - • Plegable : - • Puerto AUX : v • En/sobre la oreja : - / - **Medidas** 19 x ø 7,8 cm **Medidas de marcaje** 30 x 9 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	51,27	48,45	46,73	45,79	44,69
Sin marcaje	48,20	46,85	45,55	44,70	43,80



This product contains 41%
RCS certified recycled ABS/PET,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221





This product contains 36%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



P329.421

1.84kg.

Altavoz con asa Lightboom 5W plástico reciclado RCS

Material : ABS reciclado • Potencia : 5W • Capacidad
batería : 1.200mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX
: - • Incluye cable AUX : - • Rango de operación (M) : 10 •
Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 2.5H • Tiempo de
reproducción : 5H • Versión BT : 5.0 • Respuesta frecuente :
100Hz~20KHz • Controlador de altavoz : 57 • Relación SN :
80dB **Medidas** 10 x 5 x 15,5 cm **Medidas de marcaje** 15 x 8
mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	36,47	34,05	32,73	32,04	31,24
Sin marcaje	33,40	32,45	31,55	30,95	30,35



This product contains 38%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



P329.461

2.05kg.

Altavoz Lightboom 5W de plástico reciclado RCS

Material : ABS reciclado • Potencia : 5W • Capacidad
batería : 1.200mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Puerto
AUX : - • Incluye cable AUX : - • Rango de operación (M) : 10
• Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 2.5H • Tiempo
de reproducción : 4.5H • Versión BT : 5.0 • Respuesta
frecuente : 100Hz~20KHz • Controlador de altavoz : 57
• Relación SN : 80dB **Medidas** 13 x ø 8 cm **Medidas de
marcaje** 25 x 4 mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	48,92	46,20	44,53	43,64	42,59
Sin marcaje	45,85	44,60	43,35	42,55	41,70



This product contains 45%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION
1162221



P329.471

3.07kg.

Altavoz Lightboom 10W de plástico reciclado RCS

Material : ABS reciclado • Potencia : 10W • Capacidad
batería : 1.800mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX
: - • Incluye cable AUX : - • Rango de operación (M) : 10 •
Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 2.5H • Tiempo de
reproducción : 5H • Versión BT : 5.0 • Respuesta frecuente :
100Hz~20KHz • Controlador de altavoz : 57 • Relación SN
: 90dB **Medidas** 21 x ø 9,5 cm **Medidas de marcaje** 30 x 8
mm **Técnica de marcaje** Grabado a láser

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	72,72	69,35	67,03	65,64	64,19
Sin marcaje	69,65	67,75	65,85	64,55	63,30



Altavoz inalámbrico FSC® corcho 3W

P329.959

newCO₂ 1.13kg.

Material: Corcho • Potencia: 3W • Capacidad batería: 600mAh • Micrófono: ✓ • Pick up: ✓ • Puerto AUX: - • Incluye cable AUX: - • Rango de operación (M): 10 • Nivel impermeable: - • Tiempo de carga: 1.5H • Tiempo de reproducción: 3H • Versión BT: 5.1 • Respuesta frecuente: 20Hz/20kHz • Controlador de altavoz: 40 • Relación SN: 85dB **Medidas** 6,2 x 6,2 x 5,2 x ø 6,2 cm **Medidas de marcaje** 20 x 25 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde 100 250 500 1000 1500
Con marcaje 19,23 18,64 17,94 17,62 17,27
 Sin marcaje 18,05 17,55 17,05 16,75 16,40



Altavoz inalámbrico FSC® bambú y RCS 3W

P329.59*

new


2.27kg.

Medidas 4,3 x ø 7,4 cm Medidas de marcaje 30 x 25 mm
Técnica de marcaje Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	23,38	22,69	21,89	21,47	21,07
Sin marcaje	22,20	21,60	21,00	20,60	20,20



This product contains 16%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221





P329.379

1.83kg.

Altavoz inalámbrico bambú y tela 3W

Material : ABS • Potencia : 3W • Capacidad batería : 300mAh • Micrófono : - • Pick up : - • Puerto AUX : - • Incluye cable AUX : - • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 3H • Tiempo de reproducción : 3H • Versión BT : 5.0 • Respuesta frecuente : 180Hz/80kHz • Controlador de altavoz : 40 • Relación SN : 80dB **Medidas** 8 x ø 6,8 cm **Medidas de marcaje** 25 x 50 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	23,38	22,69	21,89	21,47	21,07
Sin marcaje	22,20	21,60	21,00	20,60	20,20



P329.343

1.68kg.

Altavoz Bambú 3W con luz cambiante

Material : ABS • Potencia : 3W • Capacidad batería : 400mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Puerto AUX : - • Incluye cable AUX : - • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 2H • Tiempo de reproducción : 3H • Versión BT : 5.0 • Respuesta frecuente : 80Hz/1800kHz • Controlador de altavoz : 45 • Relación SN : 80dB **Medidas** 10,3 x ø 6,3 cm **Medidas de marcaje** 20 x 30 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	24,31	23,57	22,79	22,34	21,89
Sin marcaje	23,60	22,95	22,30	21,90	21,45



P328.589

0.61kg.

Altavoz inalámbrico moderno Bambú 3W

Material : ABS • Potencia : 3W • Capacidad batería : 500mAh • Micrófono : - • Pick up : - • Puerto AUX : V • Incluye cable AUX : - • Rango de operación (M) : 10 • Nivel impermeable : - • Tiempo de carga : 2H • Tiempo de reproducción : 4H • Versión BT : 5.0 • Respuesta frecuente : 200Hz/18kHz • Controlador de altavoz : 40 • Relación SN : 90dB **Medidas** 7,5 x 3,4 x 7 cm **Medidas de marcaje** 45 x 10 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	100	250	500	1000	1500
Con marcaje	26,23	25,44	24,54	24,07	23,62
Sin marcaje	25,05	24,35	23,65	23,20	22,75





This product contains 58%
RCS certified recycled ABS
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**

P329.86*

newCO₂ 0.69kg.

Auriculares TWS de plástico reciclado RCS y bambú FSC®

Material : ABS reciclado • Baterías (auriculares/estuche) :
40mAh/400mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) :
10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga auriculares
: 1.5H • Tiempo de reproducción : 5H • Versión BT : 5.3 •
Set(s) de auriculares adicionales : 2 **Medidas** 7,6 x 4,3 x 2,5
cm **Medidas de marcaje** 30 x 30 mm **Técnica de marcaje**
Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	37,37	34,96	33,56	32,87	32,09
Sin marcaje	34,75	33,80	32,85	32,25	31,60



This product contains 56%
RCS certified recycled ABS
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**

P329.583

newCO₂ 0.57kg.

Auriculares inalámbricos Liberty Pro reciclado RCS

Material : ABS reciclado • Baterías (auriculares/estuche) :
35mAh/300mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) :
10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga auriculares
: 2H • Tiempo de reproducción : 3H • Versión BT : 5.3 •
Set(s) de auriculares adicionales : 2 **Medidas** 6,3 x 2,5 x 4,8
cm **Medidas de marcaje** 35 x 15 mm **Técnica de marcaje**
Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	29,02	26,86	25,66	25,12	24,49
Sin marcaje	26,40	25,70	24,95	24,50	24,00



This product contains 67%
RCS certified recycled ABS,
**CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221**

P329.67*

newCO₂ 0.22kg.

Auriculares TWS de plástico reciclado estándar RCS

Material : ABS reciclado • Baterías (auriculares/estuche) :
40mAh/300mAh • Micrófono : V • Pick up : V • Rango (M) :
10 • Resistente al agua : - • Tiempo de carga auriculares
: 1,5H • Tiempo de reproducción : 4H • Versión BT : 5.0 •
Set(s) de auriculares adicionales : 2 **Medidas** 6,5 x 4,8 x 3,3
cm **Medidas de marcaje** 30 x 20 mm **Técnica de marcaje**
Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	37,37	34,96	33,56	32,87	32,09
Sin marcaje	34,75	33,80	32,85	32,25	31,60





This product contains 71%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P329.691

new

0.78kg.

Auriculares Elite inalámbricos RCS plástico reciclado

Material: ABS reciclado • Potencia: 200 mAh • Micrófono: V • Pick up: V • Cable Jack/Integrado: - / - • Rango (M): 10 • Resistente al agua: - • Tiempo de carga/reproducción: 2H / 5H • Versión BT: 5.1 • ANC: - • Plegable: V • Puerto AUX: V • En/sobre la oreja: - / V **Medidas** 12,5 x 7,8 x 16,5 cm **Medidas de marcaje** 25 x 40 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	40,17	37,71	36,21	35,47	34,64
Sin marcaje	37,55	36,55	35,50	34,85	34,15



This product contains 66%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P329.681

new

0.83kg.

Auriculares Elite inalámbricos plegables RCS y FSC® bambú

Material: ABS reciclado • Potencia: 200 mAh • Micrófono: V • Pick up: V • Cable Jack/Integrado: - / - • Rango (M): 10 • Resistente al agua: - • Tiempo de carga/reproducción: 2H / 5H • Versión BT: 5.1 • ANC: - • Plegable: V • Puerto AUX: V • En/sobre la oreja: - / V **Medidas** 15,5 x 8,5 x 18 cm **Medidas de marcaje** 40 x 55 mm **Técnica de marcaje** Grabado CO₂

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	43,42	40,85	39,33	38,54	37,59
Sin marcaje	40,35	39,25	38,15	37,45	36,70





This product contains 65%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P329.66*

new

0.72kg.

**Auriculares de plástico reciclado estándar
RCS**

Material : ABS reciclado • Potencia : 300 mAh • Micrófono : V • Pick up :
V • Cable Jack/Integrado : - / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - •
Tiempo de carga/reproducción : 1,5H / 6H • Versión BT : 5.0 • ANC : - •
Plegable : V • Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 20 x 17,8 x
7,7 cm **Medidas de marcaje** 35 x 35 mm **Técnica de marcaje** Tampografía

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	44,37	41,76	40,16	39,32	38,44
Sin marcaje	41,75	40,60	39,45	38,70	37,95



This product contains 73%
RCS certified recycled ABS,
CERTIFIED BY CONTROL
UNION 1162221



P329.791

new

0.91kg.

**Auriculares inalámbricos JAM de plástico
reciclado RCS**

Material : ABS reciclado • Potencia : 200 mAh • Micrófono : V • Pick up : - •
Cable Jack/Integrado : - / - • Rango (M) : 10 • Resistente al agua : - • Tiempo
de carga/reproducción : 1,52H / 5H • Versión BT : 5.1 • ANC : - • Plegable : - •
Puerto AUX : V • En/sobre la oreja : - / V **Medidas** 17,1 x 7,9 x 18,8 cm **Medidas
de marcaje** 70 x 53 mm **Técnica de marcaje** Gota de resina

Desde	25	50	100	250	500
Con marcaje	33,71	31,51	30,28	29,51	28,91
Sin marcaje	30,60	29,75	28,90	28,35	27,80

